



GAR / GAM / GAPP

GK

GW

GD-M

GM

GN-1


**Schär- und Zettelgatter
Filament- und technische Garne**

***Beaming and Warping Creels
Filament and technical yarns***



KARL MAYER

Gattergrundkonstruktionen und deren Standardteilungen




GN-1

Normalgatter/Normal creel

für Filamentgarn/*for filament yarn*

- Gatter für Einfachbestückung ohne Reservespulen
- Creel for single loading without reserve packages

Etagen/ Tiers	Teilung/ Spacing	Spulendurchmesser Package diameter
6	360/390–360 mm	340 mm
6	320/350–320 mm	300 mm
6	270/300–270 mm	250 mm
8	270/300–270 mm	250 mm
10	220/260–220 mm	200 mm



GM

Magazingatter/Magazine creel

für Filamentgarn/*for filament yarn*

- Gatter inkl. Reservebestückung zum Anknoten der Fadenenden von voller zu leerer Spule
- Creel incl. reserve packages for knotting of ends from full to empty package

Etagen/ Tiers	Teilung/ Spacing	Spulendurchmesser Package diameter
8	500/270 mm	250 mm
6	550/270–320 mm	300 mm
5	615/245–410 mm	360 mm


Creel constructions and standard spacing

GD-F

Drehrahmengatter/Swivel-frame creel

für Filamentgarn/for filament yarn

- Gatter inkl. Reservebestückung angeordnet auf Drehrahmen. Durch Drehen des Rahmens werden die Reservespulen in Arbeitsposition gebracht.
- Creel incl. reserve packages arranged on swivel frames. By turning the frames, it is possible to bring the reserve packages to working position.




Etagen/ Tiers	Teilung/ Spacing	Spulendurchmesser Package diameter
5	450–460 mm	420 mm
6	380–380 mm	360 mm
6	320–320 mm	300 mm
6	270–270 mm	250 mm
8	270–270 mm	250 mm
10	220–220 mm	200 mm

GW/GW-2/GW-2/2

Wagengatter/Carriage creel

- GW** -für Filamentgarn, 1-zeilig/for filament yarn, 1 row
- GW-2** -für Filamentgarn, 2-zeilig/for filament yarn, 2 rows
- GW-2/2** -für Filamentgarn, 2-zeilig in Doppelstockversion/for filament yarn, 2 rows double-deck version

- Gatterbestückung durch Spulen-/Reservewagen
- Creel loading by spool or reserve carriages



Etagen/ Tiers	Teilung/ Spacing	Spulendurchmesser Package diameter
4	460–460 mm	440 mm
4/4	380–440 mm	420 mm
5	380–380 mm	360 mm
6	320–320 mm	300 mm
8	270–270 mm	250 mm

Germany

KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH
Brühlstraße 25
63179 Obertshausen
Phone +49 6104 4020
Fax +49 6104 402600
E-mail: info@karlmayer.com

KARL MAYER MALIMO
Textilmaschinenfabrik GmbH
Mauersbergerstraße 2, 09117 Chemnitz
PF 713, 09007 Chemnitz
Phone +49 371 81430
Fax +49 371 8143110
E-mail: info@karlmayer.com

Switzerland

KARL MAYER Textilmaschinen AG
Fabrikstrasse
CH-9240 Uzwil
Phone +41 71 9558400
Fax +41 71 9558487
E-mail: info.ch@karlmayer.com

Japan

NIPPON MAYER LTD.
No. 27-33 1-chome, Kamikitano
Fukui-City, 918-8522
Phone +81 776 545500
Fax +81 776 273400
E-mail: info@nipponmayer.co.jp

P. R. China

KARL MAYER (China) LTD.
518 # South Changwu Road
Wujin District, Changzhou City
Jiangsu Province, Zip code: 213166
Phone +86 519 86198888
Fax +86 519 86190000
E-mail: info@karlmayer.com.cn

KARL MAYER (H.K.) LTD.
3507, 35/F., Metroplaza Tower 2
223 Hing Fong Road, Kwai Chung
N.T., Hong Kong
Phone +8 52 27239262
Fax +8 52 27398730
E-mail: info.hk@karlmayer.com

Italy

KARL MAYER ROTAL S.r.L.
Via Trento N° 117
38017 Mezzolombardo (TN)
Phone +39 0461 608611
Fax +39 0461 601790
E-mail: info.it@karlmayer.com

UK

KARL MAYER Textile Machinery LTD.
Kings Road, Shepshed
Leic. LE 12 9HT
Phone +44 1509 502056
Fax +44 1509 508065
E-mail: info@karlmayer.co.uk

USA

KARL MAYER North America
Mayer Textile Machine Corp.
310 North Chimney Rock Road
Greensboro, North Carolina 27409
Phone +1336 294 1572
Fax +1336 8540251
E-mail: info.us@karlmayer.com

www.karlmayer.com



we care about your future



KARL MAYER